

**Aufschub- und Aufklippmontagen für 11 mm Prisma**



Aufklippmontage aus Aluminium, mit Klemmbacken und Rändelschrauben. Bauhöhe 14 mm. Ø 1"/26 mm. **RN40226-1400 € 74,50**



Aufschubmontage aus Aluminium, mit Rändelmutter und Durchsicht. Bauhöhe 18 mm. Ø 1"/26 mm. **RN40426-1800 € 50,70**



Aufklippmontage aus Aluminium, mit Klemmbacken und großer Durchsicht. Bauhöhe 26,5 mm. Ø 1"/26 mm. **RN40626-2650 € 74,50**



Aufschubmontage aus Stahl mit federnden, einstellbaren Gegendruck-Klemmschiebern, ohne Support. Bauhöhe 20 mm. Ø 1"/26 mm **RN41326-2000 € 155,70**  
Ø 30 mm **RN41330-2000 € 155,70**



Aufschubmontage aus Stahl mit federnden, einstellbaren Gegendruck-Klemmschiebern, mit Support. Bauhöhe 20 mm. Ø 1"/26 mm **RN41426-2000 € 171,20**  
Ø 30 mm **RN41430-2000 € 171,20**



Aufklippmontage mit federnden, einstellbaren Gegendruck-Klemmschiebern und schräggeteilten Ringen.

BH ohne Support (mm) Ø 1"/26 mm  
17,0 **RN42226-0500 € 153,80**  
22,0 **RN42226-1000 € 153,80**  
30,0 **RN42226-1800 € 153,80**

BH mit Support (mm) Ø 1"/26 mm  
17,0 **RN42326-0500 € 153,80**  
22,0 **RN42326-1000 € 153,80**  
30,0 **RN42326-1800 € 153,80**

BH ohne Support (mm) Ø 30 mm  
17,0 **RN42230-0500 € 153,80**  
22,0 **RN42230-1000 € 153,80**  
30,0 **RN42230-1800 € 153,80**

BH mit Support (mm) Ø 30 mm  
17,0 **RN42330-0500 € 153,80**  
22,0 **RN42330-1000 € 153,80**  
30,0 **RN42330-1800 € 153,80**



Aufklippmontage mit federnden, einstellbaren Gegendruck-Klemmschiebern und 70°-Aufnahmeprismen für Zielfernrohre und Mittelrohrschiene.

BH (mm) ohne Support  
16,0 **RN42270-0400 € 149,80**  
21,0 **RN42270-0900 € 149,80**  
mit Support  
16,0 **RN42370-0400 € 149,80**  
21,0 **RN42370-0900 € 149,80**



Aufklippmontage mit federnden, einstellbaren Gegendruck-Klemmschiebern und 45°-Aufnahmeprismen.

BH (mm) ohne Support  
18,0 **RN42245-0600 € 202,60**  
mit Support  
18,0 **RN42345-0600 € 202,60**



Aufklippmontage mit federnden, einstellbaren Gegendruck-Klemmschiebern für Swarovski SR-Zielfernrohre mit Innenschiene und Zahnprofil.

BH (mm) ohne Support  
17,0 **RN42253-0500 € 202,60**  
mit Support  
17,0 **RN42353-0500 € 202,60**



Aufklippmontage mit federnden, einstellbaren Gegendruck-Klemmschiebern für S&B-Convex-Schiene.

BH (mm) ohne Support  
15,0 **RN42267-0300 € 202,60**  
mit Support  
15,0 **RN42367-0300 € 202,60**

**ERA RECKNAGEL Aufklippmontagen für PSG-Schießen**

Die PSG-Aufklippmontage wurde speziell für Präzisionsschützen auf lange Distanzen entwickelt. Sie ist stabil, rückstoßsicher und formschön. Erhältlich ist sie in den Ø 1"/26 mm, Ø 30 mm und Ø 34 mm, jeweils in unterschiedlichen Bauhöhen. Schlüssel für die Dreikantmutter wird mitgeliefert.



BH Ø 1"/26 mm (mm)  
5,0 **RN57026-0501 € 143,50**  
9,5 **RN57026-0951 € 143,50**  
14,0 **RN57026-1401 € 143,50**  
19,0 **RN57026-1901 € 143,50**  
22,0 **RN57026-2201 € 143,50**

BH Ø 30 mm (mm)  
5,0 **RN57030-0501 € 143,50**  
9,5 **RN57030-0951 € 143,50**  
14,0 **RN57030-1401 € 143,50**  
19,0 **RN57030-1901 € 143,50**  
22,0 **RN57030-2201 € 143,50**

BH Ø 34 mm (mm)  
6,0 **RN57034-0601 € 149,10**  
12,0 **RN57034-1201 € 149,10**  
22,0 **RN57034-2201 € 149,10**

**Aufklippmontagen für PSG-Schießen mit Polyform-Klemmhebel**

Diese zweiteilige Aufklippmontage mit praktischen Polyform-Klemmhebeln wurde entwickelt, um ohne Hilfsmittel einen festen und sicheren Sitz auf Weaver- bzw. Picatinny-Prismen zu gewährleisten. Es ist außerdem möglich, die gewünschte Endstellung der Hebel durch 20 verschiedene Wahlmöglichkeiten zu bestimmen. Eine Parallelstellung der Hebel ist in jeder Lage möglich.



BH Ø 1"/26 mm (mm)  
5,0 **RN57526-0501 € 148,30**  
9,5 **RN57526-0951 € 148,30**  
14,0 **RN57526-1401 € 148,30**  
19,0 **RN57526-1901 € 148,30**  
22,0 **RN57526-2201 € 148,30**

BH Ø 30 mm (mm)  
5,0 **RN57530-0501 € 148,30**  
9,5 **RN57530-0951 € 148,30**  
14,0 **RN57530-1401 € 148,30**  
19,0 **RN57530-1901 € 148,30**  
22,0 **RN57530-2201 € 148,30**

BH Ø 34 mm (mm)  
6,0 **RN57534-0601 € 155,90**  
12,0 **RN57534-1201 € 155,90**  
22,0 **RN57534-2201 € 155,90**

**ERA RECKNAGEL Klappschlüssel für Dreikantmutter**

Mit diesem Klappschlüssel haben Sie immer das passende Werkzeug zur Hand, um Ihre Aufklippmontage zu montieren und wieder abzunehmen. Der Schlüssel kann über die mitgelieferte Halterung bequem an unseren ein- und zweiteiligen Weaver-Montagen am Kopf der Querschraube befestigt werden. Der Klappgriff sitzt in einer Vertiefung der Halterung, wodurch verhindert wird, dass er unbeabsichtigt geöffnet wird und ein Hängenbleiben am Futteral etc. verursacht.

**RN00088-1057 € 69,80**

## ERA RECKNAGEL

### Aufklippmontage für Picatinny-/Weaver-Profil



Zweiteilige Aufklippmontage für alle Weaver- bzw. Picatinny-Schienen speziell für Swarovski-Rail SR Zielfernrohre mit Zahnprofil. Mittels federnden Klemmbacken wird diese Montage direkt auf der Schiene befestigt, mit Dreikantmutter

BH 7,5 mm  
RN57053-0050 € 191,90

BH 7,5 mm mit Polyformhebel (Abb.)  
RN57553-0050 € 196,60

## ERA RECKNAGEL

### Aufklippmontagen für Picatinny-/Weaver-Profil



Aufklippmontage mit federnden Gegendruck-Klemmschiebern und schräggeteilten Ringen. Mit Dreikantmutter.

BH  $\varnothing 1''/26$  mm (mm) ohne Support  
13,0 RN57026-0500 € 177,40  
18,0 RN57026-1000 € 177,40  
26,0 RN57026-1800 € 177,40

mit Support  
13,0 RN57126-0500 € 177,40  
18,0 RN57126-1000 € 177,40  
26,0 RN57126-1800 € 177,40

BH  $\varnothing 30$  mm (mm) ohne Support

13,0 RN57030-0500 € 177,40  
18,0 RN57030-1000 € 177,40  
26,0 RN57030-1800 € 177,40

mit Support

13,0 RN57130-0500 € 177,40  
18,0 RN57130-1000 € 177,40  
26,0 RN57130-1800 € 177,40



Aufklippmontage mit federnden Gegendruck-Klemmschiebern und 70°-Aufnahmeprismen für Zielfernrohre mit Mittelrohrschiene, mit Dreikantmutter

BH  $\varnothing 1''/26$  mm (mm) ohne Support  
12,0 RN57070-0400 € 191,90  
17,0 RN57070-0900 € 191,90

mit Support

12,0 RN57170-0400 € 191,90  
17,0 RN57170-0900 € 191,90



Aufklippmontage mit federnden Gegendruck-Klemmschiebern und 45°-Aufnahmeprismen (für Zeiss), mit Dreikantmutter.

BH (mm) ohne Support

14,0 RN57045-0300 € 191,80

mit Support

14,0 RN57145-0300 € 191,80



Aufklippmontage mit federnden Gegendruck-Klemmschiebern für Swarovski SR-Zielfernrohre mit Innenschiene und Zahnprofil, mit Dreikantmutter

BH (mm) ohne Support

13,0 RN57053-1800 € 191,80

mit Support

13,0 RN57153-1800 € 191,80



Aufklippmontage mit federnden Gegendruck-Klemmschiebern für S&B-Convex-Schiene, mit Dreikantmutter

BH (mm) ohne Support

11,0 RN57067-1800 € 191,80

mit Support

11,0 RN57167-1800 € 191,80



Aufklippmontage mit federnden Gegendruck-Klemmschiebern und schräggeteilten Ringen, mit Polyformhebel.

BH  $\varnothing 1''/26$  mm (mm) ohne Support

13,0 RN57526-0500 € 182,20  
18,0 RN57526-1000 € 182,20  
26,0 RN57526-1800 € 182,20

mit Support

13,0 RN57626-0500 € 182,20  
18,0 RN57626-1000 € 182,20  
26,0 RN57626-1800 € 182,20

BH  $\varnothing 30$  mm (mm) ohne Support

13,0 RN57530-0500 € 182,20  
18,0 RN57530-1000 € 182,20  
26,0 RN57530-1800 € 182,20

mit Support

13,0 RN57630-0500 € 182,20  
18,0 RN57630-1000 € 182,20  
26,0 RN57630-1800 € 182,20



Aufklippmontage mit federnden Gegendruck-Klemmschiebern und 70°-Aufnahmeprismen für Zielfernrohre mit Mittelrohrschiene, mit Polyformhebel.

BH  $\varnothing 1''/26$  mm (mm) ohne Support

12,0 RN57570-0400 € 196,60  
17,0 RN57570-0900 € 196,60

mit Support

12,0 RN57670-0400 € 196,60  
17,0 RN57670-0900 € 196,60



Aufklippmontage mit federnden Gegendruck-Klemmschiebern und 45°-Aufnahmeprismen, mit Polyformhebel.

BH (mm) ohne Support

14,0 RN57545-0300 € 196,60

mit Support

14,0 RN57645-0300 € 196,60



Aufklippmontage mit federnden Gegendruck-Klemmschiebern für Swarovski SR-Zielfernrohre mit Innenschiene und Zahnprofil, mit Polyformhebel.

BH (mm) ohne Support

13,0 RN57553-1800 € 196,60

mit Support

13,0 RN57653-1800 € 196,60



Aufklippmontage mit federnden Gegendruck-Klemmschiebern für S&B-Convex-Schiene, mit Polyformhebel.

BH (mm) ohne Support

11,0 RN57567-1800 € 196,60

mit Support

11,0 RN57667-1800 € 196,60

## ERA RECKNAGEL

### Montagen für Docter sights



Montageplatten für Docter sights, Burris Fastfire & Meosight. Sie eignen sich zum Anbringen auf Weaver- bzw. Picatinny-Schienen, Eramatic-Hinterbasen und Schienenplatte mit 30°-Prisma, auf Merkel KR1 sowie zum Einpassen in das Schlösschen für Suhler Einhakmontagen.

Für Weaver-Schiene  
RN57070-0000 € 73,70

Für Einhakmontagen-Schlösschen  
RN53200-0000 € 71,50

Mit Exzenterverschluss für folgendes Modell: Merkel KR1  
RN47601-001U € 132,90

Mit G9-Verschlusskörper und 20°-Prisma für Steyr LUXUS  
RN90047-201B € 87,20

Für 30°-Prismen und Merkel KR1,  $\alpha = 30^\circ$

RN47600-0123 B=12mm € 73,60  
RN47600-0143 B=14mm € 73,60  
RN47600-0160 B=16mm € 73,60  
RN47600-0195 B=19,5mm € 73,60  
RN90450-0000 B=15mm € 73,60  
RN47600-001U Merkel KR1 € 73,60

RN47600-0123 B=12mm € 73,60  
RN47600-0143 B=14mm € 73,60  
RN47600-0160 B=16mm € 73,60  
RN47600-0195 B=19,5mm € 73,60  
RN90450-0000 B=15mm € 73,60  
RN47600-001U Merkel KR1 € 73,60

RN47600-0123 B=12mm € 73,60  
RN47600-0143 B=14mm € 73,60  
RN47600-0160 B=16mm € 73,60  
RN47600-0195 B=19,5mm € 73,60  
RN90450-0000 B=15mm € 73,60  
RN47600-001U Merkel KR1 € 73,60

RN47600-0123 B=12mm € 73,60  
RN47600-0143 B=14mm € 73,60  
RN47600-0160 B=16mm € 73,60  
RN47600-0195 B=19,5mm € 73,60  
RN90450-0000 B=15mm € 73,60  
RN47600-001U Merkel KR1 € 73,60

## ERA RECKNAGEL

### Montagen mit G9-Verschlusskörper für Docter sights



Geeignet für alle ERAMATIC-Hinterbasen mit 30°-Prisma und Schienen und Schienenplatten mit 30° auf Kipplaufwaffen. Bei Verwendung der Montageplatte auf Mauser K98 ist der Austausch der Hinterbase unbedingt notwendig. Eine spezielle Hinterbase ist verfügbar und so kann weiterhin jede ERAMATIC-Schwenkmontage problemlos verwendet werden. Eine Anpassung der Bauhöhe ist notwendig.

Montage mit G9-Verschlusskörper  
RN90047-0151 € 88,60

Austausch-Hinterbase für Mauser K98 (BH 6,5 mm)

RN90647-0010 € 34,10

## ERA RECKNAGEL

### Flankenschutz für Docter sights I und II



Im alltäglichen Gebrauch im Revier, besonders auf Drückjagden, aber auch im behördlichen Einsatz sind empfindliche Rotpunktvisiere wie das Docter sight oder Burris Fastfire der Gefahr von Beschädigungen ausgesetzt. Unser Flankenschutz verhindert dies zuverlässig, ohne die Eigenschaften oder die Alltagstauglichkeit Ihrer Optik einzuschränken. Harteloxiertes Aluminium in mattschwarzem Finish sorgt für hohe Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Belastung und Witterungseinflüsse. Der Flankenschutz ist problemlos nachrüstbar, indem er zwischen Optik und Montageplatte gesetzt wird. Passende Befestigungsschrauben gehören zum Lieferumfang.

offen € 47,30  
geschlossenen € 112,70

## ERA RECKNAGEL

### Montage mit Pivot-Zentralverschluss für Docter sights



## ERA RECKNAGEL

### Deckplatte

Praktische und formschöne Deckplatte mit Pivotzapfen zum Einsetzen in Vorderbasen. Sie schützt die Öffnung für den Pivotzapfen vor dem Eindringen von Fremdkörpern bei abgenommenem Zielfernrohr. Mit einer Münze ist das Einsetzen und Herausnehmen problemlos möglich.

RN03690-0000 € 29,80



Die Befestigung erfolgt auf einer soeziellen Vorderbase mittels bewährtem Pivotzapfen. Der Austausch der Vorderbase ist bei Verwendung dieser Montageplatte unbedingt notwendig. Mit dieser Vorderbase kann jedoch weiterhin jede ERAMATIC-Schwenkmontage problemlos verwendet werden. Schwenkbereich und Position sind mittels eines Anschlagstiftes festgelegt. Sichere Verriegelung in der Vorderbase durch die Zentrierschraube. Schussicherheit und Wiederholgenauigkeit sind gegeben, ein passender Schlüssel gehört zum Lieferumfang.

Montage ohne Flankenschutz  
RN03647-0000 € 62,90

Austausch-Vorderbase\*  
RN03247-00... € 53,70

Montage mit offenem Flankenschutz  
RN03647-1000 € 103,90

Montage mit geschlossenem Flankenschutz  
RN03647-2000 € 113,80

\* Bitte Waffenmodell angeben



6-kant Schraubendrehersatz, 7-teilig, Größen: 0,7 / 0,9 / 1,3 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 mm

RN00062-6910 € 54,90

6-kant Schraubendrehersatz, 7-teilig, Größen: 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm

RN00062-7107 € 39,90

Torx-Schraubendrehersatz, 7-teilig, Größen: TX6 / TX7 / TX8 / TX9 / TX10 / TX15 / TX20

RN00062-5750 € 54,90



Schraubendrehersatz im Handklapphalter, 9-teilig. 4 x 6-kant Schraubendreher, Größen 3 / 4 / 5 / 6; 1 x Schlitzschraubendreher 4,5 x 0,6; 1 x Kreuzschlitzschraubendreher PH2; 3 x Torx-Schraubendreher, Größen TX10 / TX15 / TX20.

RN00062-6062 € 38,70

## ERA RECKNAGEL

### Werkstattzubehör



6-kant Winkelschraubendrehersatz, 7-teilig, Größen: 0,9 / 1,3 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 mm

RN00062-6047 € 22,20

6-kant Winkelschraubendrehersatz, 8-teilig, Größen: 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm

RN00062-6048 € 34,60

## ERA RECKNAGEL

### Universal Schraubendreher mit vier Klingen



Klingenbreite (b)	4	5	6	8
Klingenstärke (a)	0,75	0,75	0,65	0,65

Jeder Universal-Schraubendreher enthält vier hochfeste Klingen aus gehärtetem Werkzeugstahl mit folgenden Maßen:

- Optimaler Flächenkontakt durch verschiedene und planparallele Klingenstärken.
- Hervorragende Handhabung durch handliches Gehäuse und angenehm leichtes Gewicht.
- Hohe Lebensdauer und Verschleißfestigkeit.
- Angemessene Härte und Zähigkeit durch exakt planparallele Klingen – nie wieder beschädigte Schraubenschlitze!

In den Farben

gold RN00100-0020

blau RN00100-0040

schwarz RN00100-0060

rot RN00100-0080

€ 68,60

# ERA-TAC Blockmontagen

aus hochfestem Aluminium aus dem Vollen gefräst; harteloxiert nach Mil-Spec. Typ III mattschwarz. Lieferbar mit oder ohne Vorneigung; sehr wiederholgenau und präzise; erhältlich mit Sicherheitshebeln oder Muttern; Montage mit 2"- und 3"-Verlängerung speziell für AR15 geeignet; Montage in kurzer Ausführung und 2"-Verlängerung geeignet für das AR10.



Ringdurchmesser	Verlängerung	Bauhöhe (BH)	Vorneigung	Best.-Nr. mit Hebel	Preis E	Best.-Nr. mit Mutter	Preis €
30 mm	ohne	10 mm	ohne	RNT1013-0010	349,50	RNT2013-0010	292,00
30 mm	ohne	15 mm	ohne	RNT1013-0015	349,50	RNT2013-0015	292,00
30 mm	ohne	20 mm	ohne	RNT1013-0020	349,50	RNT2013-0020	292,00
30 mm	ohne	10 mm	20 MOA	RNT1013-2010	349,50	RNT2013-2010	292,00
30 mm	ohne	15 mm	20 MOA	RNT1013-2015	349,50	RNT2013-2015	292,00
30 mm	ohne	22 mm	20 MOA	RNT1013-2022	349,50	RNT2013-2022	292,00
30 mm	2"	22 mm	ohne	RNT1023-0022	382,00	RNT2023-0022	312,50
30 mm	2"	22 mm	20 MOA	RNT1023-2022	382,00	RNT2023-2022	312,50
30 mm	3"	22 mm	ohne	RNT1033-0022	382,00	RNT2033-0022	312,50
30 mm	3"	22 mm	20 MOA	RNT1033-2022	382,00	RNT2033-2022	312,50
34 mm	ohne	11 mm	ohne	RNT1014-0011	349,50	RNT2014-0011	292,00
34 mm	ohne	17,5 mm	ohne	RNT1014-0017	349,50	RNT2014-0017	292,00
34 mm	ohne	25 mm	ohne	RNT1014-0025	349,50	RNT2014-0025	292,00
34 mm	ohne	11 mm	20 MOA	RNT1014-2011	349,50	RNT2014-2011	292,00
34 mm	ohne	19,5 mm	20 MOA	RNT1014-2019	349,50	RNT2014-2019	292,00
34 mm	ohne	27 mm	20 MOA	RNT1014-2027	349,50	RNT2014-2027	292,00
34 mm	2"	20 mm	ohne	RNT1024-0020	382,00	RNT2024-0020	312,50
34 mm	2"	20 mm	20 MOA	RNT1024-2020	382,00	RNT2024-2020	312,50
34 mm	3"	20 mm	ohne	RNT1034-0020	382,00	RNT2034-0020	312,50
34 mm	3"	20 mm	20 MOA	RNT1034-2020	382,00	RNT2034-2020	312,50

BH gemessen von Oberfläche Picatinny-Schiene bis Unterkante Mittelrohr.

Für große Schussdistanzen reicht der herkömmliche ZF-Verstellbereich oft nicht mehr aus. Hier werden dann ZF-Montagen mit einer Vorneigung eingesetzt, um die Krümmung der Geschossflugbahn zu kompensieren. Das Maß für die Vorneigung wird in MOA angegeben.

MOA = minute of angle = Winkelminuten. 1 MOA entspricht 29,1 mm auf 100 m.